



0. GENERELT

Nærværende supplerende bestemmelser for produktcertificering gælder som tillæg til Dancerts **Almindelige vilkår for certificering, inspektion og godkendelse**.

Fælles for alle produktcertificeringer gælder følgende:

- Virksomheden skal til hver en tid opfylde de gældende certificeringskrav; herunder ændrede krav hvad enten disse meddeles af Dancert eller følger af lovgivning.
- Hvor certificeringen gælder en løbende produktion, skal produkterne til hver en tid opfylde certificeringskravene og de ydeevner, der deklarerer.
- Virksomheder må kun udlevere kopier af certifikater i deres helhed. Auditrapporter må ikke udleveres – hverken i helhed eller i uddrag – uden tilladelse fra Dancert.

1. ARMERINGSSTÅL

Tillæg til pkt. 7: Der afholdes normalt ordinær audit 4 gange om året, dog 2 gange om året for grundlagene EN 10080 og DS 13084. Alle produktkrav fra certificeringsgrundlaget skal gennemgås 1 gang i løbet af en periode på 3 år. Resultatet fra virksomhedens egenkontrol skal stikprøvevis gennemgås ved hver audit.

Prøver udtaget som led i overvågning (audit testing) skal prøves på et akkrediteret laboratorium. For andre certifikater end EC-certifikater kan prøvning dog udføres på ikke-akkrediteret laboratorium under overvågning af Dancert, såfremt Dancert bedømmer, at pålideligheden af prøvningsresultaterne ikke svækkes herved.

Tillæg til pkt. 8: Der kan henvises til Dancerts akkreditering med følgende supplerende tekst: "Dancert er akkrediteret af DANAK til certificering af produkter under registreringsnummer PROD Reg.nr. 7001".

2. BETONELEMENTER

Tillæg til pkt. 8: Der kan henvises til Dancerts akkreditering med følgende supplerende tekst: "Dancert er akkrediteret af DANAK til certificering af produkter under registreringsnummer PROD Reg.nr. 7001".

3. BETONVARER

Tillæg til pkt. 7: Ved certificeringsaudit af Betonrør i henhold til DS/EN 1916 foretages vurdering af førstegangsprøvning som defineret i standardens anneks J.2, ved Brønde i henhold til DS/EN 1917 som defineret i anneks I.2.

Overvågning i form af ordinær audit 1 gang om året, med mindre andet er aftalt. Alle produktkrav fra certificeringsgrundlaget skal gennemgås 1 gang i løbet af en periode på 3 år. Resultatet fra virksomhedens egenkontrol skal stikprøvevis gennemgås ved hver audit.

Omfang af overvågningsaudit ved certificering af Betonrør i henhold til DS/EN 1916 er herudover som defineret i standardens anneks J.3 + J.4 ved Brønde i henhold til DS/EN 1917 som defineret i anneks I.3 og I.4.

Prøver udtaget som led i overvågning (audit testing) skal prøves på et akkrediteret laboratorium. For andre certifikater end CPR-certifikater kan prøvning dog udføres på ikke-akkrediteret laboratorium under overvågning af Dancert, hvis Dancert bedømmer, at pålideligheden af prøvningsresultaterne ikke svækkes herved.

Tillæg til pkt. 8: Der kan henvises til Dancerts akkreditering med følgende supplerende tekst: "Dancert er akkrediteret af DANAK til certificering af produkter under registreringsnummer PROD Reg.nr. 7001".

4. BYGGESTEN AF BETON OG POREBETON

Tillæg til pkt. 7: Overvågningen i form af ordinære audit foregår 1 gang om året, med mindre



andet er aftalt. Audit sker normalt anmeldt. Alle produktkrav fra certificeringsgrundlaget skal gennemgås 1 gang i løbet af en periode på 3 år. Resultatet fra virksomhedens egenkontrol skal stikprøvevis gennemgås ved hver audit.

Tillæg til pkt. 8: Der kan henvises til Dancerts akkreditering med følgende supplerende tekst: "Dancert er akkrediteret af DANAK til certificering af produkter under registreringsnummer PROD Reg.nr. 7001".

5. BYGNINGSKALK

Tillæg til pkt. 7: Idet bygningskalk er flyttet fra AoC system 2 til AVCP system 2+, overvåges produktionsstyringen i overensstemmelse hermed. Overvågningen i form af ordinære audits foregår mindst 1 gang om året. Alle produktkrav fra certificeringsgrundlaget skal gennemgås 1 gang i løbet af en periode på 3 år. Resultatet fra virksomhedens egenkontrol skal stikprøvevis gennemgås ved hver audit.

Tillæg til pkt. 8: Der kan henvises til Dancerts akkreditering med følgende supplerende tekst: "Dancert er akkrediteret af DANAK til certificering af produkter under registreringsnummer PROD Reg.nr. 7001".

6. DELMATERIALER TIL BETON

Tillæg til pkt. 7: Overvågningen i form af ordinære audit foregår jf. certificeringsgrundlaget normalt én gang om året. Alle produktkrav fra certificeringsgrundlaget gennemgås mindst 1 gang i løbet af en periode på 3 år. Resultatet fra virksomhedens egenkontrol gennemgås stikprøvevis ved hver audit, og for så vidt angår cement, flyveaske og mikrosilica indberettes egenkontrolresultater halvårsvis med omfang og tidspunkt som angivet i skemaet nedenfor. Auditprøveresultater indberettes, så snart de foreligger.

Periode (normalt 12 måneder)	Rettidig indsendelse
12 måneder frem til 30. juni	15. august, samme år
12 måneder frem til 31. december	15. februar, efterfølgende år

Tillæg til pkt. 8: Der kan henvises til Dancerts akkreditering med følgende supplerende tekst: "Dancert er akkrediteret af DANAK til certificering af produkter under registreringsnummer PROD Reg.nr. 7001".

7. FÆRDIGBLANDET BETON

Tillæg til pkt. 7: Overvågningen i form af ordinære audit foregår normalt 2 gange om året, dog kan auditfrekvensen ved certificering efter DS/EN 206 og DS 2426 reduceres til 1 gang om året, når betingelserne angivet i DS 2426 er opfyldt. I henhold til certificeringsgrundlaget sker audit normalt anmeldt. Alle produktkrav fra certificeringsgrundlaget skal gennemgås 1 gang i løbet af en periode på 3 år. Resultatet fra virksomhedens egenkontrol skal stikprøvevis gennemgås ved hver audit.

Tillæg til pkt. 8: Der kan henvises til Dancerts akkreditering med følgende supplerende tekst: "Dancert er akkrediteret af DANAK til certificering af produkter under registreringsnummer PROD Reg.nr. 7001".

8. LIMTRÆ, FINGERSKARRINGER OG LVL

Tillæg til pkt. 7: Overvågningen i form af ordinære audit foregår 2 gange om året, med mindre andet er aftalt. I henhold til certificeringsgrundlaget sker audit normalt uanmeldt. Alle produktkrav fra certificeringsgrundlaget skal gennemgås 1 gang i løbet af en periode på 3 år. Resultatet fra virksomhedens egenkontrol skal stikprøvevis gennemgås ved hver audit.



Tillæg til pkt. 8: Der kan henvises til Dancerts akkreditering med følgende supplerende tekst: "Dancert er akkrediteret af DANAK til certificering af produkter under registreringsnummer PROD Reg.nr. 7001".

9. MØRTEL

Tillæg til pkt. 7: Overvågningen i form af ordinære audits foregår mindst 1 gang om året. Alle produktkrav fra certificeringsgrundlaget skal gennemgås 1 gang i løbet af en periode på 3 år. Resultatet fra virksomhedens egenkontrol skal stikprøvevis gennemgås ved hver audit.

Tillæg til pkt. 8: Der kan henvises til Dancerts akkreditering med følgende supplerende tekst: "Dancert er akkrediteret af DANAK til certificering af produkter under registreringsnummer PROD Reg.nr. 7001".



Dansk Mørtelcontrols navn og logo kan anvendes. I øvrigt gælder samme betingelser for brug af Dansk Mørtelcontrols navn og logo som for brug af Dancerts navn og logo.

10. SAND STEN & GRUSMATERIALER

Tillæg til pkt. 7: Overvågning i form af ordinær audit foregår 1 gang om året, med mindre andet er aftalt. Alle produktkrav fra certificeringsgrundlaget skal gennemgås 1 gang i løbet af en periode på 3 år. Resultatet fra virksomhedens egenkontrol skal stikprøvevis gennemgås ved hver audit.

Virksomheder certificeret i henhold til EN 12620 skal på sine produktdeklarerationer angive, hvilke egenskabskrav i EN 12620, der er opfyldt og med hvilken deklareret ydeevne. Opfyldelse af deklareret ydeevne gennemgås stikprøvevis ved hver audit.

For virksomheder certificeret imod DS 2426 punkt 5.2.3.1 gælder følgende:

- Overvågning i form af ordinær audit foregår 1 gang om året, med mindre andet er aftalt. Alle produktkrav fra certificeringsgrundlaget skal gennemgås 1 gang i løbet af en periode på 3 år. Resultatet fra virksomhedens egenkontrol skal stikprøvevis gennemgås ved hver audit.

- For egenskaber hvor det er muligt, demonstreres opfyldelse af krav ved en CPR-ydeevnedeklaration med reference til EN 12620.

- For egenskaber, der ikke kan deklarerer i en CPR-ydeevnedeklaration, demonstreres opfyldelse ved akkrediteret prøvning. Ved førstegangsprøvning udtages prøveemnerne af Dancert. Prøvningen kan dog udføres som ikke-akkrediteret prøvning, såfremt Dancert bedømmer, at pålideligheden af prøvningsresultaterne sikres på anden måde. Prøvningshyppigheden fastsættes i henhold til DS/EN 12620:2004, annek NB.

Virksomheder certificeret i henhold til DS/EN 13285:2003 Vejmaterialer – Ubundne blandinger – Specifikation, vejreglerådets udbudsforskrift, April 2018, Produktionsstyring for sand, grus og sten til vejbygning, skal foretage halvårlig indberetning som følger:

Periode	Rettidig indsendelse
1. januar - 30. juni 1. juli - 31. december	20. juli, samme år 20. januar, efterfølgende år



Virksomheden skal opretholde registreringer, der demonstrerer hvilke produkter, der er produceret under henvisning til Dancerts certificering eller med anvendelse af Dancerts notifikationsnummer el.lign.

De kvartalsvise indberetninger skal have et indhold som angivet i bilag C.

For øvrige certifikatindehavere skal der ikke foretages periodiske indberetninger til Dancert.

Tillæg til pkt. 8: Der kan henvises til Dancerts akkreditering med følgende supplerende tekst: "Dancert er akkrediteret af DANAK til certificering af produkter under registreringsnummer PROD Reg.nr. 7001". Det er ikke tilladt at anvende DANAK's logo, og det er ikke tilladt at henvise til DANAK på anden måde end her angivet.

11. SAND TIL FALDUNDERLAG PÅ LEGEPLADSER

Der henvises til supplerende bestemmelser for certificering af faldunderlag, der er udarbejdet som et separat dokument.

12. STYRKESORTERET KONSTRUKTIONSTRÆ

Tillæg til pkt. 7: Overvågning i form af ordinær audit foregår 2 gange årligt for maskinel styrkesortering og 1 gang om året for visuel styrkesortering, med mindre andet er aftalt. I henhold til certificeringsgrundlaget sker audit normalt uanmeldt. Alle produktkrav fra certificeringsgrundlaget skal gennemgås 1 gang i løbet af en periode på 3 år. Resultatet fra virksomhedens egenkontrol skal stikprøvevis gennemgås ved hver audit.

Tillæg til pkt. 8: Der kan henvises til Dancerts akkreditering med følgende supplerende tekst: "Dancert er akkrediteret af DANAK til certificering af produkter under registreringsnummer PROD Reg.nr. 7001". Det er ikke tilladt at anvende DANAK's logo, og det er ikke tilladt at henvise til DANAK på anden måde end her angivet.

13. BYGGESTEN AF TEGL OG KALKSANDSTEN

Tillæg til pkt. 7: Overvågning i form af ordinær audit 1 gang om året, med mindre andet er aftalt. Alle produktkrav fra certificeringsgrundlaget skal gennemgås 1 gang i løbet af en periode på 3 år. Resultatet fra virksomhedens egenkontrol skal stikprøvevis gennemgås ved hver audit.

Tillæg til pkt. 8: Der kan henvises til Dancerts akkreditering med følgende supplerende tekst: "Dancert er akkrediteret af DANAK til certificering af produkter under registreringsnummer PROD Reg.nr. 7001". Det er ikke tilladt at anvende DANAK's logo, og det er ikke tilladt at henvise til DANAK på anden måde end her angivet.

14. TRÆBASEREDE PLADER (certificeret efter Europæiske standarder)

Tillæg til pkt. 7: Overvågning i form af ordinære audit foregår 2 gange om året. Alle produktkrav fra certificeringsgrundlaget skal gennemgås 1 gang i løbet af en periode på 3 år. Resultatet fra virksomhedens egenkontrol skal stikprøvevis gennemgås ved hver audit.

Tillæg til pkt. 8: Der kan henvises til Dancerts akkreditering med følgende supplerende tekst: "Dancert er akkrediteret af DANAK til certificering af produkter under registreringsnummer PROD Reg.nr. 7001". Det er ikke tilladt at anvende DANAK's logo, og det er ikke tilladt at henvise til DANAK på anden måde end her angivet.

**15. TRÆBASEREDE PLADER certificeret i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 289 af 22/06/1983:**

Tillæg til pkt. 7: Ordinær audit foregår mindst 1 gang om året, med mindre andet er aftalt. Ved audit udtages prøver til prøvning på et akkrediteret laboratorium. Overvågningsfrekvensen kan dog forlænges, efter aftale om periodiske indberetninger af kontrolresultater og forøget frekvens for ekstern prøvning på et akkrediteret laboratorium. Audit kan ske uanmeldt. Resultatet fra virksomhedens egenkontrol skal stikprøvevis gennemgås ved hver audit.

Tillæg til pkt. 8: Mærkningen skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

- producentens navn eller logo
- certifikat nummer (TP XYZ)
- Formaldehyd klasse E1
- Produktionsdato eller produktionsuge og år (F.eks. W104 svarende til uge 10 og år 2004)

Dancerts navn og logo kan anvendes på følgesedlen eller produktet, når:

- det klart angives, hvilken produktstandard/klasse produktet opfylder.
- det klart angives, hvis produktet ikke opfylder en produktstandard, og derfor ikke er omfattet af certificering, f.eks. med teksten "Leverancen er ikke omfattet af Dancerts certificering".

Der kan ikke henvises til akkreditering.

16. PRÆFABRIKEREDE TRÆELEMENTER

Tillæg til pkt. 2: Indtil der foreligger harmoniseret standard på området, lægges prEN14732-1:2006 til grund.

Særligt for produkter med mekaniske forbindelsesmidler:

Certificering og overvågning gennemføres ækvivalent med AVCP system 2+.

Særligt for produkter med limede forbindelser:

Certificering og overvågning gennemføres ækvivalent med AVCP system 1. Såfremt limfugers kvalitet og forskydningsstyrke ikke deklareres prEN 14732-1 Pkt. 5.3 samt annex A, kan dette punkt specifikt undtages fra certifikatet. I disse tilfælde skal krav i "Træelementkontrollens Tekniske bestemmelser, 6. Udgave, Annex 2" opfyldes.

Til leverancer i Danmark accepteres det, at U-værdi bestemmes i henhold til DS418.

Tillæg til pkt. 7: Overvågning i form af ordinær audit 1 gang om året, med mindre andet er aftalt. Alle produktkrav fra certificeringsgrundlaget skal gennemgås 1 gang i løbet af en periode på 3 år. Resultatet fra virksomhedens egenkontrol skal stikprøvevis gennemgås ved hver audit.

Tillæg til pkt. 8: Der kan henvises til Dancerts akkreditering med følgende supplerende tekst: "Dancert er akkrediteret af DANAK til certificering af produkter under registreringsnummer PROD Reg.nr. 7001". Det er ikke tilladt at anvende DANAKs logo, og det er ikke tilladt at henvise til DANAK på anden måde end her angivet.

17. PRÆFABRIKEREDE TRÆSPÆR

Tillæg til pkt. 7: Overvågning i form af ordinære audit 1 gang om året, med mindre andet er aftalt. Alle produktkrav fra certificeringsgrundlaget skal gennemgås 1 gang i løbet af en periode på 3 år. Resultatet fra virksomhedens egenkontrol skal stikprøvevis gennemgås ved hver audit.

Tillæg til pkt. 8: Der kan henvises til Dancerts akkreditering med følgende supplerende tekst:



"Dancert er akkrediteret af DANAK til certificering af produkter under registreringsnummer PROD Reg.nr. 7001". Det er ikke tilladt at anvende DANAK's logo, og det er ikke tilladt at henvise til DANAK på anden måde end her angivet.

18. VARMEISOLERINGSPRODUKTER

Tillæg til pkt. 4: Virksomheder med Keymark-certifikat skal betale et årligt gebyr til Dancert, CEN/NSB samt til SDG-5 sekretariatet for opretholdelse af Keymark-certifikat.

Tillæg til pkt. 7: Overvågning i form af ordinær audit 2 gange årligt. Alle produktkrav fra certificeringsgrundlaget skal gennemgås 1 gang i løbet af en periode på 3 år. Resultatet fra virksomhedens egenkontrol skal stikprøvevis gennemgås ved hver audit.

Ved Keymark-certificering gælder desuden "Keymark Scheme rules":

- Til initial type test skal alle egenskaber prøves på akkrediteret laboratorium.
- Termiske egenskaber skal prøves på "registreret laboratorium".
- Dancert forestår indberetning af certificerede produkter til SDG-5's database.
- Der skal årligt gennemføres "Comparative testing" af varmeledningsevne

Tillæg til pkt. 8: Der kan henvises til Dancerts akkreditering med følgende supplerende tekst: "Dancert er akkrediteret af DANAK til certificering af produkter under registreringsnummer PROD Reg.nr. 7001". Det er ikke tilladt at anvende DANAK's logo, og det er ikke tilladt at henvise til DANAK på anden måde end her angivet.



Virksomheder med Keymark-certifikat kan endvidere benytte keymark-logoet i forbindelse med Dancerts registreringsnummer "004".

19. ØVRIGE PRODUKTCERTIFICERINGER

A. Frivillig certificering imod brandtekniske krav i ETA-godkendelse.

Tillæg til pkt. 2: Certificering gennemføres i overensstemmelse med principperne gældende for 'system 5', jf. ISO Guide 67:2004.

Tillæg til pkt. 7: Der afholdes ordinær audit 1 gang årligt.

Der gennemføres Initial Type Test for alle egenskaber med brandteknisk relevans. Såfremt der er udført initial type test i forbindelse med opnåelse af ETA, anses denne prøvning for at være tilstrækkelig, hvis det kan godtgøres, at de prøvede emner er egnede til at repræsentere den løbende produktion.

Der udtages emner til audit-test af alle egenskaber med brandteknisk relevans 1 gang inden for hver 3-års periode.

Alle prøvninger skal udføres som akkrediteret prøvning.

Alle produktkrav fra certificeringsgrundlaget skal gennemgås 1 gang i løbet af en periode på 3 år. Resultatet fra virksomhedens egenkontrol skal stikprøvevis gennemgås ved hver audit.

Tillæg til pkt. 8: Dancerts navn og logo kan anvendes på følgesedler og/eller produktet sammen med teksten *brandegenskaber er certificeret af Dancert*.

Der kan ikke henvises til Dancerts akkreditering. Det er ikke tilladt at anvende DANAK's logo, og det er ikke tilladt på nogen måde at henvise til DANAK.

**B. CPR-certificering vedrørende vådrumsmembraner under Europæisk Teknisk Vurdering (ETA) .**

Tillæg til pkt. 2: Certificering gennemføres i overensstemmelse med AVCP-system 2+, medmindre andet er fastlagt i den relevante EAD.

Relevant vejledning fra Group of Notified Bodies følges.

Tillæg til pkt. 7: Der afholdes ordinær audit 2 gange årligt, medmindre andet er anført i den relevante EAD.

Alle krav i certificeringsgrundlaget skal gennemgås 1 gang i løbet af en periode på 3 år. Resultatet fra virksomhedens egenkontrol skal stikprøvevis gennemgås ved hver audit.

Tillæg til pkt. 8: Der kan henvises til Dancerts akkreditering med følgende supplerende tekst: "Dancert er akkrediteret af DANAK til certificering af produkter under registreringsnummer PROD Reg.nr. 7001".

Det er ikke tilladt at anvende DANAK's logo, og det er ikke tilladt at henvise til DANAK på anden måde end her angivet.

C. CPR-certificering samlebeslag til trækonstruktioner under Europæisk Teknisk Vurdering (ETA).

Tillæg til pkt. 2: Certificering gennemføres i overensstemmelse med AVCP-system 2+, medmindre andet er fastlagt i den relevante EAD **Tillæg til pkt. 7:** Der afholdes ordinær audit 2 gange årligt, medmindre andet er anført i den relevante EAD.

Der udtages ikke emner til audit-test.

Alle krav i certificeringsgrundlaget skal gennemgås 1 gang i løbet af en periode på 3 år. Resultatet fra virksomhedens egenkontrol skal stikprøvevis gennemgås ved hver audit.

Tillæg til pkt. 8: Der kan henvises til Dancerts akkreditering med følgende supplerende tekst: "Dancert er akkrediteret af DANAK til certificering af produkter under registreringsnummer PROD Reg.nr. 7001".

Det er ikke tilladt at anvende DANAK's logo, og det er ikke tilladt at henvise til DANAK på anden måde end her angivet.

D. Certificering af svejseprocesser for stålkonstruktioner.

Tillæg til pkt. 2: Certificering gennemføres i overensstemmelse med ISO 3834-1, -2, 3 eller 4 iht. kundens ansøgning.

Tillæg til pkt. 7: Der afholdes ordinær audit 1 gang årligt, medmindre andet aftalt.

Der udtages ikke emner til prøvning.

Alle krav fra certificeringsgrundlaget skal gennemgås 1 gang i løbet af en periode på 3 år. Resultatet fra virksomhedens egenkontrol skal stikprøvevis gennemgås ved hver audit.

Tillæg til pkt. 8: **Der kan ikke henvises til Dancerts akkreditering**

Det er ikke tilladt at anvende DANAK's logo, og det er ikke tilladt at henvise til DANAK på anden måde.

20. LOFTSTIGER

Tillæg til pkt. 2: Indtil der foreligger harmoniseret standard på området, lægges DS/EN 14975 + A1:2010 til grund.

Virksomheden skal have et ledelsessystem, der effektivt sikrer, at produkterne opfylder de krav, der er fastlagt i DS/EN 14975, og at deklarerede egenskaber



tilsikres. Et ledelsessystem, der opfylder ISO 9001, og som sikrer dette, anses som udgangspunkt for at være tilstrækkeligt.

Certificering og overvågning gennemføres ækvivalent med AVCP system 1.

Tillæg til pkt. 7: Overvågning i form af ordinær audit 1 gang om året, medmindre andet er aftalt. Alle produktkrav fra certificeringsgrundlaget skal gennemgås 1 gang i løbet af en periode på 3 år. Resultatet fra virksomhedens egenkontrol skal stikprøvevis gennemgås ved hver audit.

Tillæg til pkt. 8: **Der kan ikke henvises til Dancerts akkreditering**
Det er ikke tilladt at anvende DANAK's logo, og det er ikke tilladt at henvise til DANAK på anden måde.

21. MIDLERTIDIGE SIKKERHEDSRÆKVÆRKER

Tillæg til pkt. 2: Certificering gennemføres i overensstemmelse med principperne gældende for 'system 5', jf. ISO Guide 67:2004.

Certificeringssystemet omfatter:

- Evaluering af virksomhedens KS-system
- Auditering på virksomheden
- Bedømmelse af dokumentation for opfyldelse af specifikke krav. Dokumentation kan have form af rapporter vedrørende laboratorieprøvning, beregningsmæssig dokumentation efter almindelige ingeniørmæssige metoder, materiale- og konstruktionsbeskrivelser.

Certificeringskrav fremgår af:

- EN 13374:2004 Midlertidige rækværkssystemer – produktspecifikation, prøvningsmetoder
- Nedenstående punkter i ISO 9001:2008, Kvalitetsledelsessystemer – krav:
 - o 4.1,
 - o 4.2.1 b) og d)
 - o 4.2.2 b) og c)
 - o 4.2.3
 - o 4.2.4
 - o 5.1 d) og e)
 - o 5.4.2 b)
 - o 5.5.1
 - o 5.5.2
 - o 5.5.3
 - o 5.6.1
 - o 6.1 a)
 - o 6.2
 - o 6.3
 - o 6.4
 - o 7.1
 - o 7.2.1 c)
 - o 7.4
 - o 7.5 ekskl. pkt. 7.5.4
 - o 7.6
 - o 8.1 a)
 - o 8.2.4
 - o 8.3
 - o 8.5.2
 - o 8.5.3

Tillæg til pkt. 7: Der afholdes ordinær audit 1 gang årligt.

Der udtages emner til laboratorieprøvning for alle egenskaber med relevans for opfyldelse af krav i EN 13374. Bedømmelse kan ske på grundlag af allerede



udført prøvning eller tilsvarende dokumentation, hvis det kan godtgøres, at de prøvede/dokumenterede emner er egnede til at repræsentere den løbende produktion, og den udførte prøvning/dokumentation giver tilstrækkelig sikkerhed for overensstemmelsen.

Alle produktkrav fra certificeringsgrundlaget skal gennemgås 1 gang i løbet af en periode på 3 år. Resultatet fra virksomhedens egenkontrol skal stikprøvevis gennemgås ved hver audit.

Tillæg til pkt. 8:

Dancerts navn og logo kan anvendes på følgesedler og/eller produktet sammen med teksten *Overensstemmelse med EN 13374 er certifieret af Dancert.*

Der kan ikke henvises til Dancerts akkreditering. Det er ikke tilladt at anvende DANAK's logo, og det er ikke tilladt på nogen måde at henvise til DANAK.