



DANCERT



Erfamøde Statiker- ordningen

Oktober 2026

Dagsorden

1. Orientering fra Dancert
2. Drøftelser og erfaringsudveksling



Opmærksomheds- punkter ift. virket

Hvad vi finder i vores årlige overvågninger

Overvågning – hvad vi finder

- Ordningen har nu eksisteret i en del år, og vi ser mange veldokumenterede projekter
- Vi ser desværre også stadig en del projekter med væsentlige fejl, fx
 - Ombygningssager
 - Nybyggeri, hvor det er gået for stærkt
- Stadig de samme issues:
 - Manglende sammenhæng i elementbyggerier
 - Væsentlige lastkombinationer, som ikke er medtaget
 - Grænseflader, der ikke er håndteret
 - Mangelfulde forundersøgelser og utilstrækkelig eftervisning af stabilitet ved ombygningssager
 - Sjusk i kontrolarbejdet: Når vores bedømmer på få timer kan afdække væsentlige fejl og mangler i projektet, har virket ikke været i orden

Der har de sidste to år været 14 dialogmøder og 3 fratagelser af certifikater

Minimumsvirket – en reminder

§ 540

Den certificerede statikers virke omfatter som minimum at:

- 1) udarbejde start- og sluterklæring,
- 2) udfærdige dokumentation for konstruktionsklasser for konstruktionsafsnit og for det samlede byggeri, jf. § 503, stk. 2 og 3,
- 3) udfærdige Statisk kontrolplan projektering – bygværk, Statisk kontrolplan udførelse - bygværk og Statisk kontrolplan udførelse – arbejde - særlig kontrol, jf. § 502, stk. 1, nr. 2 og sikre, at den samlede B2. statisk kontrolplan er i overensstemmelse med kapitel 30,
- 4) sikre, at de valgte løsninger for de bærende konstruktioner er i overensstemmelse med kravene i kapitel 15,
- 5) sikre, at dokumentationen for de bærende konstruktioner opfylder sit formål, jf. kapitel 28,
- 6) sikre, at konstruktionen virker som en helhed og er i overensstemmelse med definerede krav til sikkerhed og anvendelighed, jf. § 494, og er egnet til formålet,
- 7) sikre, at dokumentationen er udarbejdet og samlet i overensstemmelse med kapitel 28, kontrolleret i overensstemmelse med kapitel 30 og kan anvendes, som den foreligger, er fyldestgørende og udgør et hele, og
- 8) udarbejde en redegørelse for sit virke, herunder en redegørelse af den certificerede statikers supplerende kontrol, jf. § 542.

Stk. 2. For dokumentation, jf. stk. 1, nr. 7, er kontrolrapport for Statisk kontrolrapport udførelse - arbejde - almen kontrol, jf. § 502, stk. 1, nr. 3, litra b, undtaget.

Traditionel/utraditionel

Udtalelse fra styrelsen om hensigten med §488:

Styrelsen kan vejledende oplyse, at erfaringer med konstruktionstypen skal fastlægges iht. bygningsreglementets § 488.

Styrelsen kan endvidere vejledende oplyse, at en del af hensynet bag er:

En konstruktion betegnes ifølge jf. BR18, § 488, stk. 1, som traditionel eller utraditionel alt efter, hvor stor erfaring der er med konstruktionen i byggebranchen eller hos den aktuelle projekterende og udførende.

Ved traditionelle konstruktioner forstås således konstruktionstyper, som der generelt er stor erfaring med i byggebranchen, og som er baseret på kendte materialer, teknologier og udførelsesmetoder både i forbindelse med nyopførelse og ombygninger; altså at konstruktionstypen i almindelighed er kendt, f.eks. vægkonstruktioner af murværk, væg- og dækkonstruktioner af betonelementer og gitterspær af træ.

Ved utraditionelle konstruktioner forstås konstruktionstyper, som der ikke er stor erfaring, eller som er baseret på nye materialer, teknologier og udførelsesmetoder, jf. BR18, § 488, stk. 1, nr. 2.

Erfaring kan enten være en almen erfaring i byggebranchen eller erfaring hos den enkelte projekterende og udførende med konkrete konstruktionstyper eller løsninger. Hensigten med erfaring er at der sikkerhed for at der kan tages højde for at der ikke opstår forglemmelser, fejl, mangler eller oversete kritiske forhold i den samlede proces fra idé, projektering, udførelse til udført byggeri. Hvis dette er opfyldt kan konstruktionen opfattes som traditionel

Erfaring med en konstruktionstype øges med tiden. Projekterende kan hurtigt opbygge erfaring og fortrolighed med en ny konstruktionstype eller en ny beregningsmetode, ligesom udførende hurtigt kan få fortrolighed og kendskab til en ny konstruktionstype eller udførelsesmetode.

Hvornår erfaringen er tilstrækkelig til, at konstruktionstypen kan anses for traditionel, beror på den aktuelle situation og den aktuelle konstruktionstype.

Styrelsen kan tilføje, at SBI271 alene er vejledning.

Vi er ved at afklare vurderingsrummet omkring normdækning jf. §488 stk. 2


Husk at argumentere for jeres vurderinger

Certificerings- ordningen

SBST's analyse af ordningen

Arbejdet i Social- og Boligstyrelsen

- Stadig radiotavshed ift. ny ordning
- Driftsgruppen er kommet i gang igen



Workshop/viden- deling

Grænse til eksterne afsnitsprojekterende, fx
betonelementproducenter

Oplæg til drøftelse

- Rammerne
 - Krav i Bygningsreglementet
 - Konkret faglig vurdering
 - Projektspecifikt
- Dialog med Betonelementforeningen
 - Ønske om at kunne anvende egne paradigmer
 - Føler sig forskelligt behandlet
- Kan vi skabe mere ensartethed?

Spørgsmål til drøftelse

- Hvordan oplever I dialogen med byggevareproducenter i rollen som afsnitsprojekterende?
- Hvad finder I typisk af issues i jeres kontrol af de pågældende projektafsnit?
- Er der nogen steder, hvor vi vil kunne møde Betonelementforeningen i deres ønske om at arbejde mere "paradigme"-orienteret?

Erfarings- udveksling

Drøftelser og opsamling

Emner til drøftelse og videndeling

- Oplever I nogen særlige udfordringer lige nu i forhold til virket som certificerede statikere?
- Hvordan sikrer I ordentlige rammer for jeres virke ift. tid og involvering i projektet?
- Oplever I problemer med at skelne mellem traditionelle og utraditionelle konstruktioner?
- Øvrige emner, som I finder relevante at drøfte og dele viden omkring

Kort opsamling og drøftelse i plenum

Tak for i dag.

**Kommende ERFA-møder bliver afholdt i foråret
2027.**

Vi indkalder, når datoerne er fastsat.